



Città di Vignola

Direzione Pianificazione Territoriale  
Sportello Unico Attività Produttive  
Tel. 059 – 777 525  
e-mail: [comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it)

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

Vignola, li 24/06/13

prot. 18798  
del 25 GIU 2013

Spett.li:  
ditta "C.L.A.V. Centro Latte Alimentare  
Vignola s.r.l."  
[clav@pec.confindustriamodena.com](mailto:clav@pec.confindustriamodena.com)

E, p.c.:  
Comune di Vignola  
Responsabile Ufficio Ambiente

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO AI  
SENSI DEL D.P.R.160/2010**

**PRATICA SUAP 258/2013**

**IL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- visto il decreto del Sindaco del 25/03/2011, prot. 5117, di conferimento, ad integrazione del precedente, di incarico di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- vista la domanda presentata in data 14/05/2013, prot. gen. 14408 e integrata in data 16/05/2013, prot. gen. 14641, allo Sportello Unico Attività Produttive da parte della ditta "C.L.A.V. Centro Latte Alimentare Vignola s.r.l.", con la quale è stato chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura nell'impianto sito nel Comune di Vignola in Piazza Cooperazione Agricola 77, catastalmente identificato al Fg. 1, contraddistinto dal mapp. 220 sub 4-5-6-7-8;
- considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- considerato che l'intervento ha comportato l'acquisizione dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, rilasciata da parte del Servizio Ambiente con prot. 17611 in data 12/06/13;
- visto il D.P.R. 07.09.2010, n.160;
- visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;
- considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del presente Provvedimento Conclusivo, stante l'esito positivo del procedimento attivato;
- fatti salvi sempre e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali;

**A U T O R I Z Z A**

[ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 160/2010]

salvi ed impregiudicati i diritti di terzi,

la Ditta "C.L.A.V. Centro Latte Alimentare Vignola s.r.l."

Comune di Vignola  
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola  
c.f. e p.i. 00179790365  
tel. 059/777550 fax 059/764129  
Pec: [comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it)

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola  
tel. 059/777550  
e-mail: [sportello1@comune.vignola.mo.it](mailto:sportello1@comune.vignola.mo.it)





## DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n. 14611

li 12.06.2013

**Oggetto: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura**

#### IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. n. 2695 del 15.02.2010, relativa alle acque reflue provenienti dall'attività di lavorazione del latte esercitata nel fabbricato ubicato in Piazza della Cooperazione Agricola n. 77 a Vignola su area identificata catastalmente al fg. 1 mapp. 220, presentata dalla Sig.ra Piccinini Anna in qualità di legale rappresentante della **Ditta C.L.A.V. Centro Latte Alimentare Vignola S.r.l.** con sede legale in Piazza della Cooperazione Agricola n. 77 a Vignola, e assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 14408 del 14.05.2013 e successiva integrazione prot. n. 14641 del 16.05.2013, Reg. SUAP n. 258/2013;

Richiamata l'autorizzazione allo scarico rilasciata con provvedimento prot. n. 2695 del 15.02.2010;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA S.p.A. – Direzione Acqua con nota prot. n. 74333 del 10.06.2013, pervenuta al prot. n. 17440 del 11.06.2013;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il "REGOLAMENTO QUADRO per la disciplina del Servizio Idrico Integrato" nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena, approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 9 del 24.07.2006, esecutiva, e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 23-12-2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Vista la nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Ambiente, prot. n. PG.2012.0099944 in data 20.04.2012;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 comma 3 lettera f ;

#### AUTORIZZA

la **Ditta C.L.A.V. Centro Latte Alimentare Vignola S.r.l.** con sede legale in Piazza della Cooperazione Agricola n. 77 a Vignola, nella persona del proprio legale rappresentante, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'attività di lavorazione del latte esercitata nel fabbricato ubicato in Piazza della Cooperazione Agricola n. 77 a Vignola su area identificata catastalmente al fg. 1 mapp. 220, **nel rispetto dei limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. le operazioni di pulizia dell'impianto di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento e dell'utilizzo dello stesso. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

2. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
3. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
4. sia sottoscritto con HERA S.p.A., ai sensi della Direttiva RER 1480/2010, entro 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento finale del SUAP, un contratto che disciplina le condizioni di fornitura del servizio fognatura e depurazione fra Gestore ed utente;
5. entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata a HERA S.p.A. la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione che saranno messe in media con quelle effettuate dal Gestore;

**FA PRESENTE**

- che l'autorizzazione **vale 4 anni** dalla data di scadenza del precedente provvedimento prot. n. 2695 del 15.02.2010, e **pertanto dal 06.06.2014 al 05.06.2018**;
- che ai sensi dell' art. 124 comma 8 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. un anno prima della scadenza dell' autorizzazione ne deve essere richiesto il rinnovo;
- che per l' inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, si applicano le disposizioni citate all' art. 133 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, oltre ai provvedimenti sanzionatori amministrativi e/o penali, previsti dalla normativa vigente;

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Ivaldo Gualdi.

Vignola, li

**12 GIU 2013**

IL DIRIGENTE  
Arch. Corrado Gianferrari

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10. Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).

(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. 1 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Vignola, 12 GIU 2013, Ivaldo Gualdi Geom. Ivaldo Gualdi, Ivaldo Gualdi


(luogo)

(data)

(qualifica)

(cognome-nome)

(firma)



**Comune di Vignola (Provincia di Modena)**

Via Bellucci, 1 - Tel. 059777511 - Fax 059764129 - 41058 Vignola (Mo) - Cod. Fisc. 00179790365  
www.comune.vignola.mo.it - E-mail: info@comune.vignola.mo.it