



SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vignola, 28.5.2013

prot. n. 15830

Spett.li:

Ditta "G.Bellentani 1821 SPA "

Segreteria.societaria@pec.bellentani1821.com

E, p.c.:

Comune di Vignola

Responsabile Ufficio Ambiente

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DEL D.P.R.160/2010

PRATICA SUAP 97/2013

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

- visto il decreto del Sindaco del 25/03/2011, prot. 5117, di conferimento, ad integrazione del precedente, di incarico di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- vista la domanda presentata in data 18/2/2013, prot. gen. 6034 del 19/2/2013, allo Sportello Unico Attività Produttive da parte del sig. Corradi Alberto, in qualità di Legale Rappresentante della ditta "G.Bellentani 1821 SPA", con la quale è stato chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura nell'impianto sito nel Comune di Vignola in Via dell'Agricoltura n. 310;
- considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- considerato che l'intervento ha comportato l'acquisizione dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, rilasciata da parte del Servizio Ambiente con prot. 15798 in data 27/5/2013;
- visto il D.P.R. 07.09.2010, n.160;
- visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;
- considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del presente Provvedimento Conclusivo, stante l'esito positivo del procedimento attivato;
- fatti salvi sempre e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali;

A U T O R I Z Z A

[ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 160/2010]

salvi ed impregiudicati i diritti di terzi,

la Ditta "G.Bellentani 1821 SPA"
in qualità di ditta esercente
C.F.: 01464330362

Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Via Bellucci, 1 - Tel. 059777511 - Fax 059764129 - 41058 Vignola (Mo) - Cod. Fisc. 00179790365
www.comune.vignola.mo.it - E-mail: info@comune.vignola.mo.it

allo "scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di salumificio, produzione prodotti cotti", ubicata nel Comune di Vignola in via Via dell'Agricoltura n. 310, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto allegato al presente provvedimento.

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale con efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.. Esso è inviato ai destinatari esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.

L'istruttoria del presente provvedimento è stata curata da Maria Rosa Iseppi.




**Il Responsabile
Sportello Unico Attività Produttive
Gianferrari arch. Corrado**

- imposta di bollo assolta mediante le marche da bollo sotto indicate
- identificativo 01082031351297 del 18.2.2013
- identificativo 01120446947647 del 28.5.2013

Al presente provvedimento è allegato il seguente atto:

1. **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con prescrizioni**, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a cura del Servizio Ambiente, rilasciata con prot. 15798 in data 27/5/2013
2. **Tabella 2 allegato 2 del Regolamento Comunale di Fognatura**

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10
(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. 1 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

 _____ (luogo)	29 MAG 2013 _____ (data)	L. RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE <i>Giulio Geom. Ivuldo</i> _____ (qualifica)	 _____ (cognome-nome)	 _____ (firma)
---	---------------------------------------	--	---	---



DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n. 15798

li 27.05.2013

Oggetto: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di salumificio produzione prodotti cotti, presentata dal Sig. Alberto Corradi, in qualità di legale rappresentante della Ditta "Bellentani 1821 S.p.A." con sede in Via dell'Agricoltura n. 310 a Vignola, e assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 6034 del 19.02.2013, **Reg. SUAP n. 97/2013**, relativa allo scarico esistente in Via dell'Agricoltura n. 310 a Vignola, già autorizzato con provvedimenti prot. n. 22399/2005, prot. n. 18756/2009, prot. n. 12362/2010, prot. n. 6112/2011 e prot. n. 9136/2012;

Richiamata l'autorizzazione allo scarico rilasciata con provvedimento conclusivo SUAP prot. n. 9136 in data 14.05.2012;

Visto il parere favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra richiamata espresso da HERA S.p.A. – Direzione Acqua, con nota prot. n. 67951 del 27.05.2013, pervenuta al prot. n. 15779 del 27.05.2013;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;

Visto il "REGOLAMENTO QUADRO per la disciplina del Servizio Idrico Integrato" nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena, approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 9 del 24.07.2006, esecutiva, e ss. mm. ii.;

Vista la L.R. 23-12-2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Vista la nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Ambiente, prot. n. PG.2012.0099944 in data 20.04.2012;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 comma 3 lettera f ;

AUTORIZZA

la Ditta "Bellentani 1821 S.p.A." con sede in Via dell'Agricoltura n. 310 a Vignola, nella persona del proprio legale rappresentante Sig. Corradi Alberto, ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dall'attività di salumificio produzione prodotti cotti in pubblica fognatura **in deroga ai limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto dei limiti della Tab. 2 allegato 2 del Regolamento Comunale di Fognatura, allegata alla presente, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. entro 6 mesi dal rinnovo dell'autorizzazione la Ditta dovrà presentare un progetto di adeguamento del trattamento dello scarico industriale finalizzato all'equalizzazione della portata. Si fa notare che la verifica svolta da Hera S.p.A. sulle portate e le concentrazioni scaricate dalla Ditta ha rilevato la necessità di realizzare una vasca di equalizzazione di dimensioni indicative pari a mc. 200 oltre al mantenimento/adeguamento dell'impianto di abbattimento grassi e fosforo esistente;
2. la Ditta dovrà predisporre un cronoprogramma di realizzazione degli interventi proposti da sottoporre al preventivo parere del gestore del Servizio Idrico Integrato;
3. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
4. ai sensi della Direttiva di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1480/2010, entro 30 gg. dalla data di emissione del provvedimento finale di autorizzazione deve essere sottoscritto con Hera S.p.A. un contratto che disciplina le condizioni del servizio fra Gestore del S.I.I. e Utente;
5. entro il 31 Gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata ad Hera S.p.A. la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione che saranno messe in media con quelle effettuate dal Gestore. Se i valori medi ottenuti dai controlli analitici risulteranno inferiori al 50% del valore massimo derogato saranno comunque considerati nel calcolo le concentrazioni pari al 50% del valore autorizzato.

FA PRESENTE

- che la presente autorizzazione **vale 4 anni** dalla data di rilascio.
- che ai sensi dell' art. 124 comma 8 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. un anno prima della scadenza dell' autorizzazione ne deve essere richiesto il rinnovo;
- che per l' inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, si applicano le disposizioni citate all' art. 133 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, oltre ai provvedimenti sanzionatori amministrativi e/o penali, previsti dalla normativa vigente;

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Ivaldo Gualdi.

Vignola, li

IL DIRIGENTE
Arch. Corrado Gianferrari

Allegato n. 1

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10. Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).

(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. 1 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Vignola, 27 MAG 2013, Responsabile Servizio Ambiente, Gualdi Geom. Ivaldo, Gianferrari
(luogo) (data) (qualifica) (cognome-nome) (firma)



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Via Bellucci, 1 - Tel. 059777511 - Fax 059764129 - 41058 Vignola (Mo) - Cod. Fisc. 00179790365
www.comune.vignola.mo.it - E-mail: info@comune.vignola.mo.it



ALLEGATO

Al provvedimento
 del 27 MAG 2013

Prot. n. del
 Ditta
BELLENTANI 1821 S.p.A.

ALLEGATO 2

(ARTT. 7 - 8)

PUNTI DI AMMISSIONE IN FOGHIA	NON ALLACCIATO AL DEFLUATTORE	ALLACCIATO AL DEFLUATTORE	
	Tabella C	Classe b) Tabella 2	Classe c) Tabella 3
- pH	5,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5
- Temperatura	==	==	==
- Colore	==	==	==
- Odore	==	==	==
- Materiale grossolano	assente	assente	assente
- Materiali sedimentabili ml/l	2	2	2
- Materiali in sospensione totali mg/l	80 - 200	500	80
- BOD 5 mg/l	40 - 250	1000	250
- COD mg/l	160 - 500	2000	500
- Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - Cr - Ni - Cu - Hg - Pb - Zn)	3	3	3
- Alluminio mg/l come Al	2	2	2
- Arsenico mg/l come As	0,5	0,5	0,5
- Boro mg/l come B	4	4	4
- Cadmio mg/l come Cd	0,02	0,02	0,02
- Cromo III come Cr	4	4	4
- Cromo VI come Cr	0,2	0,2	0,2
- Ferro mg/l come Fe	4	4	4
- Manganese mg/l come Mn	4	4	4
- Mercurio mg/l come Hg	0,005	0,005	0,005
- Nichel mg/l come Ni	4	4	4
- Piombo mg/l come Pb	0,3	0,3	0,3
- Rame mg/l come Cu	0,4	0,4	0,4
- Selenio mg/l come Se	0,03	0,03	0,03
- Zinco mg/l come Zn	1	1	1
- Cianuri totali mg/l come Cn	1	1	1
- Cloro attivo mg/l come Cl2	0,3	0,3	0,3
- Solfuri mg/l come S2	2	2	2
- Solfiti mg/l come SO3	2	2	2
- Solfati mg/l come SO4	1000	1000	1000
- Cloruri mg/l come Cl	1200	1200	1200
- Fluoruri mg/l come F	12	12	12
- Fosforo totale mg/l come P	10	10	10
- Azotata totale mg/l come N	30	30	30
- Azoto nitroso mg/l come N	0,5	0,5	0,5
- Azoto nitrico mg/l come N	30	30	30
- Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	40	40
- Oli minerali mg/l	10	10	10
- Fenoli totali mg/l come C6H5OH	1	1	1
- Aldeidi mg/l come R-CHO	2	2	2
- Solventi organici alogenati mg/l	0,4	0,4	0,4
- Solventi organici non alogenati mg/l	0,2	0,2	0,2
- Solventi clorurati mg/l	2	2	2
- Tossicattivi mg/l	4	4	4
- Pesticidi clorurati mg/l	0,05	0,05	0,05
- Pesticidi fosforati mg/l	0,1	0,1	0,1
- Saggio di tossicità	==	==	==
- Coliformi totali NPN/100 ml	20.000	nessun limite	nessun limite
- Coliformi fecali NFN/100 ml	12.000	nessun limite	nessun limite
- Streptococchi fecali SFN/100 ml	2.000	nessun limite	nessun limite

NOTE ALLA TABELLA MODIFICATA
 I valori di BOD 5 e COD la portata massima giornaliera e' di 30 mc.

